

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Unité (I.D.) : | | | | | |
| Formation ou É.M. attaché : | | | | | |
| Code Fiche d'unité : | | | | | |
| Type d'Appui : <i>Appui de Formation (F) ou d'Unité (U) ou Contre-Batterie (CB)</i> | | | | | |
| TRP (indiquer CdG) : | | | | | |
| Compétence : | | | | | |
| Type de pièces : | | | | | |
| Nombre de pièces (pts Arty) : | | | | | |
| Pts Neutralisés : | | | | | |
| Calibre : | | | | | |
| Portée (km) : | | | | | |
| Niveau de MOTAC : | | | | | |
| RoF max : | | | | | |
| Stock munition max : <i>(par pièce)</i> | | | | | |
| MUNITIONS | • Obus HE : <i>(Canons, Mortiers)</i> | | | | |
| | • Roquettes HE : <i>(LRM)</i> | | | | |
| | • DPICM : | | | | |
| | • PAM : | | | | |
| | • FASCAM : | | | | |
| | • Incendiaires : | | | | |
| | • Thermobariques : | | | | |
| | • Fumigènes : | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Unité (I.D.) : | | | | | |
| Formation ou É.M. attaché : | | | | | |
| Code Fiche d'unité : | | | | | |
| Type d'Appui : <i>Appui de Formation (F) ou d'Unité (U) ou Contre-Batterie (CB)</i> | | | | | |
| TRP (indiquer CdG) : | | | | | |
| Compétence : | | | | | |
| Type de pièces : | | | | | |
| Nombre de pièces (pts Arty) : | | | | | |
| Pts Neutralisés : | | | | | |
| Calibre : | | | | | |
| Portée (km) : | | | | | |
| Niveau de MOTAC : | | | | | |
| RoF max : | | | | | |
| Stock munition max : <i>(par pièce)</i> | | | | | |
| MUNITIONS | • Obus HE : <i>(Canons, Mortiers)</i> | | | | |
| | • Roquettes HE : <i>(LRM)</i> | | | | |
| | • DPICM : | | | | |
| | • PAM : | | | | |
| | • FASCAM : | | | | |
| | • Incendiaires : | | | | |
| | • Thermobariques : | | | | |
| | • Fumigènes : | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Unité (I.D.) : | | | | | | |
| Formation ou É.M. attaché : | | | | | | |
| Code Fiche d'unité : | | | | | | |
| Type d'Appui : <i>Appui de Formation (F) ou d'Unité (U) ou Contre-Batterie (CB)</i> | | | | | | |
| TRP (indiquer CdG) : | | | | | | |
| Compétence : | | | | | | |
| Type de pièces : | | | | | | |
| Nombre de pièces (pts Arty) : | | | | | | |
| Pts Neutralisés : | | | | | | |
| Calibre : | | | | | | |
| Portée (km) : | | | | | | |
| Niveau de MOTAC : | | | | | | |
| RoF max : | | | | | | |
| Stock munition max : <i>(par pièce)</i> | | | | | | |
| MUNITIONS | • Obus HE : <i>(Canons, Mortiers)</i> | | | | | |
| | • Roquettes HE : <i>(LRM)</i> | | | | | |
| | • DPICM : | | | | | |
| | • PAM : | | | | | |
| | • FASCAM : | | | | | |
| | • Incendiaires : | | | | | |
| | • Thermobariques : | | | | | |
| | • Fumigènes : | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Unité (I.D.) : | | | | | | |
| Formation ou É.M. attaché : | | | | | | |
| Code Fiche d'unité : | | | | | | |
| Type d'Appui : <i>Appui de Formation (F) ou d'Unité (U) ou Contre-Batterie (CB)</i> | | | | | | |
| TRP (indiquer CdG) : | | | | | | |
| Compétence : | | | | | | |
| Type de pièces : | | | | | | |
| Nombre de pièces (pts Arty) : | | | | | | |
| Pts Neutralisés : | | | | | | |
| Calibre : | | | | | | |
| Portée (km) : | | | | | | |
| Niveau de MOTAC : | | | | | | |
| RoF max : | | | | | | |
| Stock munition max : <i>(par pièce)</i> | | | | | | |
| MUNITIONS | • Obus HE : <i>(Canons, Mortiers)</i> | | | | | |
| | • Roquettes HE : <i>(LRM)</i> | | | | | |
| | • DPICM : | | | | | |
| | • PAM : | | | | | |
| | • FASCAM : | | | | | |
| | • Incendiaires : | | | | | |
| | • Thermobariques : | | | | | |
| | • Fumigènes : | | | | | |